

PT 100

Información de producto

Film transparente de polietileno para la aplicación de letras y logos autoadhesivos. La cinta universal es válida para todos los tipos de vinilo.

Conviene destacar las siguientes propiedades:

- El adhesivo resistente a los plastificantes, garantiza un alto nivel de adhesión inicial con todos los tipos de vinilo. La cinta transportadora se puede retirar fácilmente sin dejar residuos, incluso después de cierto tiempo de aplicación.
- El film transparente se adapta perfectamente a superficies irregulares y proporciona una alta resistencia al estiramiento para permitir un correcto posicionamiento del trabajo.
- El adhesivo está tratado de forma especial lo que asegura que la cinta pueda ser fácilmente desenrollada, eliminando de ese modo, problemas de carga estática durante el manejo.

Datos técnicos

Transportador: Film de polietileno de baja densidad

Adhesivo: Acrílico

Adhesión [N/cm]: 1,20 +/- 10 %

Espesor [mm]: 0,11 + -5%

Medidas estándar

1.220 mm x 100 m 1.000 mm x 100 m

Ficha de seguridad

Una manipulación adecuada de este producto no dará cabida a la formación o liberación de componentes de riesgo. Este producto no es mercancía peligrosa a nivel de la legislación actual GefStoffV o bajo los criterios de la unión europea. Por lo tanto la elaboración de una ficha de seguridad no es en este caso una obligación. La ficha de seguridad sirve solamente para completar los requisitos informativos bajo el estatuto (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) y puede ser enviada por solicitud. Este producto no es ni mercancía peligrosa a nivel de la legislación de transporte ni está compuesto por sustancias líquidas de alto riesgo, cumpliendo la normativa sanitaria de los hogares. Los residuos originados por la aplicación y ciclo final de vida del producto deben cumplir los estándares legales de eliminación de desechos correspondientes a las entidades locales / nacionales encargadas.

POLI-TAPE Klebefolien GmbH

Zeppelinstraße 17 53424 Remagen – GERMANY

Phone: +49 (0) 2642 - 9836 0 Fax: +49 (0) 2642 - 9836 37 E-Mail: info@poli-tape.de Internet: www.poli-tape.de 15/09/2011

Todos los datos técnicos que damos son de acuerdo a nuestro mejor conocimiento de los productos más sin responsabilidad alguna. Dado el número de materiales y aplicaciones únicas del usuario, recomendamos probar primero sobre los materiales originales para su uso.